

GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi:

**Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami
budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części
miasta Białobrzegi”**

Sporządził:

Zatwierdził:

Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

Rozdział I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział II FORMULARZ OFERTY z kosztorysem ofertowym

Załącznik nr 1 – oświadczenie art. 24 ustawy

Załącznik nr 2 – wykaz osób


Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – spis treści oferty

Rozdział III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
(opis przedmiotu zamówienia)

Rozdział IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (wzór umowy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078)



GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Białobrzegi,
26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9,
tel. (0-48) 613 25-72, fax. (0-48) 613 25-72 wew. 11,
REGON: 670223304, NIP: 798-14-58-304,
<http://www.bialobrzegi.pl>, e-mail: rrg@bialobrzegi.pl
urzędowanie: **poniedziałek - piątek, w godzinach 7³⁰ – 15³⁰**,
zwana dalej „Zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – Podstawa prawna.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
- 2.2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.
- 2.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), zwaną dalej „ustawą Pzp”,
 - 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), a także w związku z dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazującymi kryteria i zasady kwalifikacji kandydatów lub oferentów, zamawiający mogą żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796),
 - 4) ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),
 - 5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- 2.4. Unieważnienie postępowania.
- Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:
- 1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania może lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
 - 4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - 5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą zawierać taką samą cenę,
 - 6) o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy:

- a. ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- b. złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Nazwa zadania:

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”, wg nomenklatury CPV: 71.63.13.00-3.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kontrolą i wielobranżowym nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” obejmującego m.in.:

- zagospodarowanie terenu zielenią oraz mała architektura,
- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z funkcją ciągów pieszych i dróg wewnętrznych,
- parkingów,
- ciągów pieszych,
- oświetlenia (dróg, budynku oraz placu i zieleni)
- fontanny oraz komory z zapleczem (wraz z przyłączem wod.-kan. oraz inst. elektryczną),
- przebudowa placu wokół Ratusza,
- budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

3.3. Szczegółowy zakres robót określają: projekty budowlane/wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót – dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bialobrzegi.pl, zakładka /Przetargi/. Nazwa przetargu: „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” ; Numer ogłoszenia: 76121 – 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011r.

3.4. Zakres obowiązków i zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego:

- a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającego w ciągu 5 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-2012 (m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych), którego wzór otrzyma w dniu podpisania umowy,
- b) Realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,
- c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
- d) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
- e) Podczas trwania robót budowlanych – obecności na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecności),
- f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót,
- g) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
- h) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,
- i) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego,

- j) Kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektami budowlanymi/wykonawczymi, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pozwoleniami na budowę, uzgodnieniami oraz umową,
- k) Weryfikację kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą,
- l) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,
- m) Kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót,
- n) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- o) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- p) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
- q) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),
- r) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- s) Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
- t) Sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót,
- u) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,
- v) Spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- w) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w Komisji odbioru robót,
- x) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,
- y) Poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej,
- z) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę,
- aa) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- bb) Stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych,
- cc) Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.:

IIIFS.271.6.2011 *Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”*

- a. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej – Inspektor koordynujący nadzór,
- b. Inspektor nadzoru w branży drogowej,
- c. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej,
- d. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej,
- e. Inspektor nadzoru w branży zieleni,

dd) Udział w odbiorze końcowym inwestycji,

ee) W okresie rękojmi na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie użytkowania w tym okresie.

- 3.5. Szczegółowy zakres usług opisuje Rozdział III tj.: „Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia”:
 - Plan orientacyjny
 - Przedmiar robót budowlanych
- 3.6. Płatności za wykonane usługi dokonywane będą na zasadach określonych we wzorze umowy (Rozdział IV Istotne postanowienia umowy).

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67, UST. 1, PKT 6 ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- 7.1. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (wprowadzenie na plac Budowy Wykonawcy robót budowlanych, planowany termin: 15 kwietnia 2011r.) do dnia odbioru końcowego bez wad i usterek przebudowy przedmiotowych dróg (planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2012r.) oraz udział Wykonawcy w odbiorach wad i uszkodzeń w okresie rękojmi za wady tj. 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
- 7.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony tylko ze względu na zaistnienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w przewidywanym okresie budowy.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1. Warunek wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na Formularzu oferty.

8.2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na Formularzu oferty.

8.3. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia tj:

- *Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej* – Inspektor koordynujący nadzór, kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- *Inspektor nadzoru w branży drogowej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów

- *Inspektor nadzoru w branży sanitarnej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- *Inspektor nadzoru w branży elektrycznej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- *Inspektor nadzoru w branży zieleni* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania terenów zieleni (np. architektura krajobrazu)

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

8.4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na Formularzu oferty.

8.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- 8.6. Ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert.

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- 9.1 **Oświadczenie**, że Wykonawca spełnia warunki na podstawie **art. 22, ust. 1 ustawy** – na Formularzu oferty.

- 9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 9.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z treścią jak w **Załączniku nr 1**.

- 9.2.2 Aktualny **odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy z treścią jak w **Załączniku nr 1a**.

- 9.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika **urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- 9.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- 9.2.5 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 9.2.1. do 9.2.4.

- 9.3 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- 9.3.1 **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z treścią jak w **Załączniku nr 2** – obejmujący:

a) *Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej* – Inspektor koordynujący nadzór, kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

b) *Inspektor nadzoru w branży drogowej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi,

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów

c) *Inspektor nadzoru w branży sanitarnej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

d) *Inspektor nadzoru w branży elektrycznej* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

e) *Inspektor nadzoru w branży zieleni* – kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania terenów zieleni (np. architektura krajobrazu)

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

9.3.2 **Oświadczenie**, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawami uprawnienia – z treścią jak w **Załączniku nr 3**.

9.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winni złożyć ofertę zgodnie z art. 23 ustawy, tj.:

9.4.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne (podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

9.4.2 **Każdy z wykonawców** powinien złożyć dokumenty określone w punktach 9.2.1. do 9.2.4. potwierdzające spełnianie warunków formalnych.

9.4.3 Pozostałe warunki Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli wykonawcy wspólnie złożą dokumenty określone w punkcie 9.1. oraz 9.3.1. do 9.3.2.

9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punktach 9.2.2. do 9.2.4., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- 10.1. **Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania będą przekazywane faksem, zwrotnie potwierdzanym przez Wykonawcę z podaniem daty wpłynięcia i ilości otrzymanych stron, a następnie niezwłocznie przesłane pocztą.** Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.
- 10.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 10.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego.
- 10.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami osoby:

Przemysław Woźniak, Grzegorz Czwordon, tel./fax. 048 613 25 72 wew. 24 i 25

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- 12.1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).**
- 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.
- 12.3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Gmina Białobrzegi Nr **95 9117 0000 0000 0576 2000 0030**, a kserokopia dołączona do oferty,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 12.4. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu musi być dokonane przez wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego.
- 12.5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr

109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie. Dokument taki winien uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a i 5 ustawy.

- 12.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 12.7. Za zgodą Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 148, ust. 4 ustawy).

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert (art. 85, ust. 1, pkt 1 ustawy).

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- 14.1. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian przez Wykonawcę.
- 14.2. Gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: „nie dotyczy” (jeżeli treść Instrukcji nie stanowi inaczej).
- 14.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- 14.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
- 14.5. Wykonawca złoży jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 14.6. Oferty będą napisane czytelnie i trwałą techniką w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
- 14.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, a także własnym staraniem zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 14.9. Wszystkie kartki oferty będą ponumerowane i połączone w celu uniknięcia ich dekompletacji, w tym kartki wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany czy poprawki, będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- 14.10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie:
- 1) zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9

- 2) posiadać oznaczenia:

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

- przetarg nieograniczony „Nie otwierać przed 30.03.2011r., godz. 10³⁰”

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 15.1. **Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2011r. do godz. 10⁰⁰** w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, w sekretariacie – pokój 23.
- 15.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 15.1. zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie.
- 15.3. **Zamawiający otworzy oferty** w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **30.03.2011r., o godz. 10³⁰**, w siedzibie Zamawiającego, na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.
- 15.4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.
- 15.5. W toku dokonywania sprawdzania, badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedłożenia kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- 16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu oferty, zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej s.i.w.z. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w pozycjach formularza oferty pod rygorem nieważności oferty.
- 16.2. Cena oferty oraz wszystkie informacje finansowe winny być wyrażone w złotych polskich, zapisane nie bardziej szczegółowo niż z dokładnością do groszy.
- 16.3. Wykonawca określi **cenę ryczałtową** na wszelkie usługi wymienione w formularzu oferty.
- 16.4. Wartość usługi, określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- 16.5. Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Nie dopuszcza się walut obcych.

18. KRYTERIA PRYZNANIA ZAMÓWIENIA I OCENA OFERT.

- 18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

Cena: 100%, tj. max. 100 pkt

- 18.2. Oferty będą oceniane (po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia) na podstawie ww. kryterium. Sposobem dokonywania oceny będzie metoda przydzielania punktów wg poniższego wzoru:

1% = 1 punkt.

- 18.3. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena badana}} \times 100 \text{ punktów}$$

Podstawą porównania i oceny dla kryterium „Cena” będzie cena (wartość) brutto oferty.

- 18.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której cena będzie najniższa, tzn. przetarg wygra oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- 19.1. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej: <http://www.bialobrzegi.pl>, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
- 19.2. Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy.
- 19.4. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego dokumenty poświadczające, że inspektorzy nadzoru posiadają dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia, o których mowa w pkt. 8.3. SIWZ, lub równoważne do kierowania i nadzorowania robót objętych niniejszym zamówieniem. Osoby te muszą należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.**
- Powyższe nie dotyczy inspektora nadzoru branży zieleni – w tym przypadku Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego dokumenty poświadczające, że inspektor nadzoru uzyskał dyplom ukończenia szkoły wyższej w zakresie kształtowania terenów zieleni (np. architektura krajobrazu).**
- 19.5. **W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną u właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najpóźniej w dniu podpisania umowy, winna ona przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.**
- 19.6. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
- a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 - c) zmiana numeru konta ,
 - d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), zamieszczonymi w Rozdziale IV niniejszej s.i.w.z.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku


naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- 21.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 21.3 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem niezwłocznie potwierdzonym przez drugą stronę albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 21.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 21.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.3 i 22.4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 21.6. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 21.7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 21.8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
- 21.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
- 21.10 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu niezwłocznie potwierdzonego przez drugą stronę.
- 21.11 Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 21.12 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 21.13 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 21.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

- 21.15 Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
- 21.16 W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
- 21.17 Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
- 21.18 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.11, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt 22.16 i 22.17.
- 21.19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
- 21.20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 21.21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**

22. INNE INFORMACJE.

22.1. Projekt skierowany do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), Priorytet V – Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.



GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OFERTA

Gmina Białobrzegi

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zamieszczone w **Biuletynie Zamówień Publicznych** z dnia **10.03.2011r.**, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej <http://www.bialobrzegi.pl>, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie usługi:

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”,

wg nomenklatury CPV: 71631300-3, w zakresie objętym „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”, za cenę ryczałtową:

- nettozł (słownie:);
- bruttozł (słownie:);
- w tym kwota podatku VAT = % tj.zł, (słownie:);

2. Oświadczamy, iż w cenie (wynagrodzeniu ryczałtowym) zawarto wszystkie niezbędne koszty, łącznie z kosztami ogólnymi związanymi z realizacją zadania.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować w terminie do dnia odbioru końcowego robót bez wad i usterek (planowany termin zakończenia budowy: 30.09.2012r.) oraz udział w odbiorach wykrytych wad i uszkodzeń w okresie rękojmi za wady, tj. **48 miesięcy** od dnia odbioru końcowego.

5. Akceptujemy następujące warunki płatności:

- 1) Rozliczanie za wykonane usługi odbędzie się na podstawie dwóch faktur częściowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze robót wchodzących w zakres „Rewitalizacji starej części

IIIF.S.271.6.2011 *Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”*
miasta Białobrzegi”, które nie przekroczą odpowiednio do 40% i do 30% wartości wynagrodzenia brutto oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących przedmiotem umowy.

2) Należności wynikające z faktur/rachunków będą płacone przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, **w terminie do 30 dni** od daty złożenia faktury/rachunku.

5. Usługi objęte zamówieniem wykonamy:

1) **siłami własnego Przedsiębiorstwa: *)**

2) **wspólnie przez: **)**

(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) **z udziałem Podwykonawcy ***)**, w części:
(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca)

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z **art. 22, ust. 1 ustawy Pzp** gdyż:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą **na okres 30 dni od daty otwarcia ofert.**

8. Wadium w kwocie **1.000,00 zł** zostało wniesione w formie:
..... Dokument w załączeniu.

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46, ust. 4a i 5 ustawy, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

12. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i załączników są ponumerowane i cała oferta składa się z kartek.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego postępowania....., tel fax
e-mail.....

Miejscowość, dnia2011r.

Podpisano:

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią)

UWAGA:

- *) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy”
- ***) - w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy”
- ***) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy”

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E ¹⁾

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”**:

ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki) **oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.**

Miejscowość:, dnia 2011r.

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią)

Oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E ¹⁾

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”**:

ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako (stanowisko służbowe)

oświadczam, że zgodnie z **art. 24, ust.1, pkt 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078) brak jest podstaw do wykluczenia mojej firmy z postępowania przetargowego na powyższe.

Miejscowość:, dnia 2011r.

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią)

¹ Oświadczenie składa **wykonawca będący osobą fizyczną**. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców będących osobą fizyczną w swoim imieniu. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów (będących osobami fizycznymi) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na: **Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”**

| | Wykształcenie | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień | Termin ważności wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne | Informacje na temat doświadczenia | Informacja o podstawie dysponowania tą osobą |
|--|---------------|------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Osoba do pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru i koordynacji całego projektu (inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej) | | | | | | |
| Osoba do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej | | | | | | |
| Osoba do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej | | | | | | |
| Osoba do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej | | | | | | |
| Osoba do pełnienia nadzoru w branży zieleni | | | | | | |

Miejscowość, dnia 2011r.

Podpisano:

podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”**”:

ja (imię i nazwisko)

.....

reprezentując firmę (nazwa firmy)

..... jako (stanowisko

służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki) **oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane ustawami.**

Miejscowość:, dnia 2011r.

Podpisano:

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią)

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 4 do formularza oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach "Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi"**

Spis treści oferty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

miejsowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

Część 1) Rewitalizacja Placu wokół Ratusza w starej części miasta Białobrzegi na działce nr ewid. 867/3 i części działki nr ewid. 1123/13 w Białobrzegach.

I. Rodzaj robót: Architektura i konstrukcja

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-03080304-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 650,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310811-02-050 | Rozbiórka nawierzchni z trylinki | m2 | 815,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310806-01-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Charakterystyka Robót: analogia | m2 | 630,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310806-01-050 | Rozebranie chodnika z kostki betonowej Charakterystyka Robót: analogia | m2 | 170,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310815-02-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Charakterystyka Robót: analogia | m2 | 340,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310813-01-040 | Rozbiórka obrzeża chodnika betonowego | m | 180,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 750,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310812-03-060 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 73,35 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410208z.o.3.1.-060 | Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem | m3 | 15,40 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040302-01-060 | Rozebranie fundamentów ogrodzenia z betonu | m3 | 20,09 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-01-060 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 399,06 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04110305-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km | m3 | 399,06 |

2. MURKI RABAT

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|--------|
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 322,60 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 80,65 |

IIIFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|--|---|----|--------|
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 9,22 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210606-04-060 | Fundamenty z betonu C25/30 W8 | m3 | 88,33 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210606-04-060 | Murki z betonu C25/30 W8 | m3 | 60,72 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2020259-02-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 6,11 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych (AW) | Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. Charakterystyka Robót: analiza indywidualna | m2 | 503,11 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AT0810502-050 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | m2 | 503,11 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 706,65 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa | m2 | 706,65 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0201-060 | Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 305,70 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-05021403-060 | Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km | m3 | 97,55 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210607-02-040 | Siedziska drewniane z profili 45x4x6,5cm naferowanych na ceowniki ocynkowane 30x30x3mm, mocowane na podstawce z tworzywa sztucznego kotwą plastikową i śrubą nierdzewną (drewno na siedzisko twarde bukowe, grabowe lub podobne lazurowane, zabezpieczone przeciw wpływom atmosfer) | m | 103,76 |

3. MURKI FONTANNY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|-------|
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 29,99 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 7,50 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1,59 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210606-04-060 | Fundamenty z betonu C25/30 W8 | m3 | 14,78 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210606-04-060 | Murki z betonu C25/30 W8 | m3 | 4,14 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2020259-02-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 0,55 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych | Cięcie piłą diamentową betonu - nacięcie dylatacji | m2 | 0,55 |

IIIF.S.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|--|----|-------|
| | KNR AT1710402-050 | | | |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020617-12-040 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem trwale plastycznym w kolorze betonu | m | 2,89 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych (AW) | Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. Charakterystyka Robót: analiza indywidualna | m2 | 37,49 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR AT0810502-050 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | m2 | 37,49 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 65,69 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa | m2 | 65,69 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0201-060 | Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 21,12 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-05021403-060 | Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km | m3 | 16,37 |

4. FONTANNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|------|
| 40 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalkulatorska-090 | Zestaw fontannowy z pokojem technicznych /z montażem/ | kpl | 1,00 |

5. MURKI OPOROWE SCHODÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|-------|
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 20,32 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpani o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 5,08 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 0,68 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020238-01-060 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna z betonu C25/30 W8 | m3 | 3,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020239-03-060 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm z betonu C25/30 W8 | m3 | 8,42 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2020259-02-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 0,90 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych (AW) | Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. Charakterystyka Robót: analiza indywidualna | m2 | 22,20 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR AT0810502-050 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | m2 | 22,20 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza | m2 | 26,69 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|---|----|-------|
| | KNR 2-020602-09-050 | warstwa | | |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następną warstwa | m2 | 26,69 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 30,68 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa | m2 | 30,68 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0201-060 | Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 19,15 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-05021403-060 | Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km | m3 | 6,25 |
| 55 | KNR 2-021208-03-040 | Pochwyty ze stali nierdzewnej DN40mm na wspornikach | m | 18,04 |

II. Rodzaj robót: Roboty drogowe

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Prace przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----|----------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,20 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 1 650,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 1 650,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110813-04-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 750,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 180,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110815-07-050 | Rozebranie chodników i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 340,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 060803-04-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.Sposób rozbiórki mechaniczny - ANALOGIA - /170+630/ | m2 | 800,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310811-02-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm /TRYLINKA/ | m2 | 815,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 650,00 |

2. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----------------|--------|
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110228-02-060 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii III | m ³ | 89,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III | m ³ | 177,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV - /KROTNOŚĆ =8/ TRANSPORT UROBKU NA ODKŁAD | m ³ | 177,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110235-02-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV | m ³ | 89,00 |

3. Podbudowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----------------|----------|
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /PLAC I POWIERZCHNIE POMIĘDZY BUDYNKIEM A JEZDNIĄ MANEWROWĄ OD FRONTU I Z TYŁU RATUSZA/ | m ² | 1 950,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /CIĄGI PIESZE PRZECINAJĄCE PLAC/ | m ² | 550,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /MIEJSCA POSTOJOWE/ | m ² | 970,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /JEZDNIE MANEWROWE/ | m ² | 540,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /PLAC I POWIERZCHNIE POMIĘDZY BUDYNKIEM A JEZDNIĄ MANEWROWĄ OD FRONTU I Z TYŁU BUDYNKU/ | m ² | 1 950,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /CIĄGI PIESZE PRZECINAJĄCE PLAC/ | m ² | 550,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /MIEJSCA POSTOJOWE/ | m ² | 970,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /JEZDNIE MANEWROWE/ | m ² | 540,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-06-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - KOLEJNE 10CM - /JEZDNIE MANEWROWE/ | m ² | 540,00 |

4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|-------|
| 23 | wg nakładów | Ustawienie słupków rurowych do znaków. Średnice słupków 70 | szt | 20,00 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|--|---|------------|-------|
| | <i>rzeczowych</i> KNR 2-060701-06-020 | <i>mm.</i> | | |
| 24 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-310703-01-020 | <i>Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2</i> | <i>szt</i> | 20,00 |

5. Elementy ulic

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----------|----------|
| 25 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-310402-04-060 | <i>Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wystające /0,15x0,25x471/</i> | <i>m3</i> | 17,66 |
| 26 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110404-04-040 | <i>Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/</i> | <i>m</i> | 471,00 |
| 27 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110402-03-060 | <i>Ławy betonowe pod krawężniki wtopione i leżące /0,3x0,225x83 + 0,3x0,15x205/</i> | <i>m3</i> | 14,83 |
| 28 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-310404-05-040 | <i>Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/</i> | <i>m</i> | 83,00 |
| 29 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110404-05-040 | <i>Krawężniki kamienne leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA/</i> | <i>m</i> | 205,00 |
| 30 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110404-07-040 | <i>Krawężniki kamienne. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m</i> | <i>m</i> | 150,00 |
| 31 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110501-07-050 | <i>Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /POWIERZCHNIE POMIĘDZY BUDYNKIEM A JEZDNIĄ MANEWRÓWĄ OD FRONTU I Z TYLU RATUSZA/</i> | <i>m2</i> | 1 950,00 |
| 32 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110501-07-050 | <i>Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /MIEJSCA POSTOJOWE/</i> | <i>m2</i> | 970,00 |
| 33 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110501-07-050 | <i>Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /JEZDNIEM MANEWRÓW/</i> | <i>m2</i> | 540,00 |
| 34 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNKRB 060502-07-050 | <i>Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</i> | <i>m2</i> | 550,00 |
| 35 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNKRB 060404-04-040 | <i>Obrzeża kamienne o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> | <i>m</i> | 32,00 |
| 36 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-310607-02-040 | <i>Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki granitowej układane na płask, na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/</i> | <i>m</i> | 120,00 |
| 37 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-310607-07-040 | <i>Ścieki uliczne z kostki granitowej. Dodatek za każdy następny 1 rząd kostki układany na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/ - KOLEJNY 1 RZĄD KOSTKI</i> | <i>m</i> | 120,00 |
| 38 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-3110402-03-060 | <i>Ściek linowy szczelinowy na ławie betonowej /ANALOGIA/ /0,2x0,3x159 + 0,1x0,2x159/</i> | <i>m3</i> | 3,24 |

III. Rodzaj robót: Roboty elektryczne

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Zasilanie pomieszczenia technicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070102-060 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m ³ | 93,80 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070601-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 670,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070501-040 | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 68,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070702-040 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x35 | m | 125,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 071302-040 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x35 | m | 68,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070202-060 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m ³ | 93,80 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 072610-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 120311-099 | Podłączenie kabla do szafy "SO" Charakterystyka Robót: analogia | szt.żył | 4,00 |

2. Zasilanie lamp osadzonych w murkach

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---------|--------|
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070702-040 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10 | m | 383,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 100801-090 | Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - lampa Jalon H GLFRONT 1x60W | kpl | 40,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 120402-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ² | szt | 81,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 120311-099 | Podłączenie kabla do szafy "SO" Charakterystyka Robót: analogia | szt.żył | 5,00 |

3. Zasilanie podświetlenia budynku i oświetlenia doświetlającego korony drzew

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 011301-040 | Rury instalacyjna układana na zewnątrz budynku Charakterystyka Robót: analogia | m | 65,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 071302-040 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, YKY 5x10 | m | 65,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 070702-040 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10 | m | 503,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 100801-090 | Montaż opraw Pinspot z małą podstawą 1x50W mocowane do fundamentu 20x20x60 dwoma śrubami - podświetlenie drzew Charakterystyka Robót: analogia | kpl | 20,00 |
| 17 | wg nakładów | Montaż opraw poswiełających budynek- lampa Cesar 1 2x3W | kpl | 16,00 |

IIIFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|--|---|---------|-------|
| | <i>rzeczowych</i> KNNR 5 100802-090 | 3LED WHI Charakterystyka Robót: analogia | | |
| 18 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNNR 5 100401-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie istniejącym na obejmach - Contrast C 150W - doswietlenie dachu budynku Charakterystyka Robót: analogia | szt | 2,00 |
| 19 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNNR 5 040601-020 | Dobudowa w szafie istniejącej "SO Starostwo "zegara astronomicznego PZS-03--30L Charakterystyka Robót: analogia | szt | 1,00 |
| 20 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNNR 5 120311-099 | Podłączenie kabla do szafy "SO" Charakterystyka Robót: analogia | szt.żył | 10,00 |

4. Pomiary

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---------|------|
| 21 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNNR 5 130203-101 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odcinek | 1,00 |
| 22 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNNR 5 130204-101 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odcinek | 3,00 |

IV. Rodzaj robót: Roboty ogrodnicze

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Prace ogrodnicze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|------|
| 1 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNP 1-131346-0101-020 | Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i krzewów w skupinach2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość do 20 mGrupa I | szt | 3,00 |
| 2 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNP 1-131346-0201-020 | Karczowanie krzewów o średnicy korony powyżej 1 m Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i krzewów w skupinach2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość do 20 mGrupa I | szt | 6,00 |
| 3 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-010109-04-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. - ANALOGIA - KARCZOWANIE ŻYWOPLÓTÓW | ha | 0,01 |
| 4 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-02-020 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm | szt | 6,00 |
| 5 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-03-020 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm | szt | 7,00 |
| 6 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-04-020 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm | szt | 5,00 |
| 7 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-05-020 | Karczowanie drzew miękkich-dodatek za każde dalsze 5 cm - KROTNOŚĆ 9 - /2szt. - obwód 99; 72/ | szt | 9,00 |
| 8 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-06-020 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm | szt | 2,00 |
| 9 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-07-020 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm | szt | 1,00 |
| 10 | <i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-210110-08-020 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm | szt | 4,00 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|---|-----|--------|
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-01-060 | Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km | m3 | 9,21 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-03-164 | Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km | m-p | 21,52 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-02-164 | Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km | m-p | 7,72 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-04-060 | Dodatek do kolumny 01,za każde 0,5 km odległości transportu. - KOLEJNE 8KM | m3 | 9,21 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-05-164 | Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu. - KOLEJNE 8KM | m-p | 29,24 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210410-0201-050 | Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat.I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10 cm - ANALOGIA - PRZYGOTOWANIE TERENU WEWNĄTRZ MURKÓW | m2 | 651,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010231-01-060 | Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami ręcznymi.Kategoria gruntu I-III - ANALOGIA - ZASYPIANIE PRZESTRZENI WEWNĄTRZ MURKÓW - WARSTWA 30CM | m3 | 201,81 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210411-0501-050 | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi urodzajnej o grubości 25 cm - /Rosa 'Mirato'; Vinca minor/ | m2 | 191,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210414-09-020 | Obsadzenie kwiatników krzewami róż szlachetnych /Rosa 'Mirato'/ | szt | 750,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210413-05-050 | Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 12 szt/1 m2 /Aceana microphylla/ | m2 | 651,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210413-06-050 | Obsadzenia kwiatników roślinami kwiatnikowymi przy ilości 16 szt/1 m2 /Vinca minor/ - ANALOGIA 15SZT/1M2 | m2 | 27,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210414-08-020 | Obsadzenie kwiatników roślinami cebulkowymi - /Alium giganteum/ | szt | 288,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210320-04-020 | Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych) w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemi urodzajną o średnicy bryły korzeniowej 1,2 m /Platanus acerifolia - 20szt./ | szt | 20,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210320-04-020 | Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych) w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemi urodzajną o średnicy bryły korzeniowej 1,2 m /Acer campestre - 1 szt./ | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalkwłasna-020 | Mocowanie Platanus acerifolia - system mocujący bryłę korzeniową | szt | 21,00 |

2. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210701-03-020 | Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych | szt | 21,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210705-04-050 | Pielęgnacja kwiatników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt/1m2 | m2 | 651,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210705-05-050 | Pielęgnacja kwiatników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16 szt/1m2 - ANALOGIA 15SZT/M2 | m2 | 27,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych | Pielęgnacja kwiatników obsadzonych różami | szt | 750,00 |

IIIIFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|--|-----|--------|
| | KNR 2-210705-09-020 | | | |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210705-08-020 | Pielegnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi | szt | 288,00 |

V. Rodzaj robót: Roboty sanitarne

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

5.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----------------|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010220-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład - pojemność chwytaka 0,25m ³ , grunt kategorii I-II - przyjęto 90% całości | m ³ | 45,29 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 030703-060 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku - przyjęto 10% całości | m ³ | 5,23 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031301-050 | Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m (Grunty suche) | m ² | 81,27 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031504-050 | Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV | m ² | 22,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031803-060 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów sortowany i oczyszczony z kamieni | m ³ | 6,28 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 040801-060 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II | m ³ | 6,28 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 021401-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami | m ³ | 39,16 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 020504-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km | m ³ | 3,23 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 020801-060 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych dopłata za 2,00km dodatkowe | m ³ | 3,23 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 052901-090 | Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m | kpl | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 052906-090 | Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m | kpl | 1,00 |

2. Roboty wodociągowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----------------|--------|
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141101-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z wykopu oczyszczony z kamieni o grubości 10cm | m ³ | 1,85 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 170202-020 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11030401-020 | Zasuwki żeliwne kołnierzowa miękko uszczelnione o średnicy nominalnej 40mm z obudową na rurociągach PE z obudową teleskopową | szt | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2190301-05-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE w zwojach o średnicy 50x4,6mm | m | 13,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2190301-03-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE w zwojach o średnicy 32mm | m | 10,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 120901-040 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100mm | m | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR-W 4 111905-090 | Hydrant ogrodowy d=25mm przeznaczony do zabudowy w ziemi np.EWE - analogia | kpl | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141303-098 | Studnia wodomierzowa z kregów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2m w gotowym wykopie | studnię | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR-W 4 013206-020 | Zawory zwrotne przelotowe antyskażeniowe typ BA o średnicy nominalnej 50mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150123-02-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150140-02-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym | kpl | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 160601-097 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o średnicy do 110mm (13m) | próbę | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 991401-101 | Potrącenie do prób szczelności przewodów wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 50-65mm | odcinek | -18,00 |

5.2. PRZYKANALIK SANITARNY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----------------|-------|
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010220-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład - pojemność chwytaka 0,25m ³ , grunt kategorii I-II | m ³ | 22,62 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031301-050 | Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m (Grunty suche) | m ² | 45,24 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|--|----|-------|
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031803-060 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów sortowany i oczyszczony z kamieni | m3 | 6,67 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 040801-060 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II | m3 | 6,67 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 021401-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spsycharkami | m3 | 14,50 |

2. Roboty kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---------|-------|
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141101-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z wykopu oczyszczony z kamieni o grubości 10cm | m3 | 1,45 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 130802-040 | Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk | m | 14,50 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 132202-020 | Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - syfon | szt | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141702-020 | Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm z włazem typ ciężki np.Tegra | szt | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 161002-101 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur PCV | odcinek | 1,00 |

5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|--------|
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 2-010220-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład - pojemność chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II | m3 | 278,97 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031301-050 | Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m (Grunty suche) | m2 | 489,92 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031305-050 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnieniu pełnym głębokości do 3,0m | m2 | 18,16 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031504-050 | Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 75,90 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 031803-060 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów sortowany i oczyszczony z kamieni | m3 | 54,63 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 040801-060 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II | m3 | 54,63 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości | m3 | 206,06 |

IIIF.S.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|--|----------------|------|
| | KNNR 1 021401-060 | warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami | | |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 020504-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km | m ³ | 7,76 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 020801-060 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych dopłata za 2,00km dodatkowe | m ³ | 7,76 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 052701-090 | Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m łącznie z rurami dwudzielnymi | kpl | 6,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 052706-090 | Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m | kpl | 6,00 |

2. Roboty kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----------------|-------|
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141101-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z wykopu oczyszczony z kamieni o grubości 10cm | m ³ | 10,52 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 130802-040 | Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream J o średnicy 150mm łączone na wcisk - analogia | m | 89,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 132202-020 | Kształtki PP X-Stream - złączka dwukielichowa średnicy 150mm z uszczelkami łączone na wcisk | szt | 33,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 130803-040 | Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream o średnicy 200mm łączone na wcisk - analogia | m | 19,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 132203-020 | Kształtki PP X-Stream - złączka dwukielichowa o średnicy 200mm z uszczelkami łączone na wcisk | szt | 7,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 130805-040 | Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream o średnicy 300mm łączone na wcisk - analogia | m | 44,50 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 132205-020 | Kształtki PP X-Stream - złączka dwukielichowa o średnicy 300mm z uszczelkami łączone na wcisk | szt | 17,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11040605-096 | Studzienki kanalizacyjne np.Tegra 1000 + kineta do rur dwuściennych h=2,00m | studnia | 2,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141702-020 | Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej z tworzyw sztucznych np.Tegra o średnicy 425mm.Kineta do rur dwuściennych typu TW d=300mm z włazem H=2,0m | szt | 2,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141702-020 | Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej z tworzyw sztucznych np.Tegra o średnicy 425mm.Kineta do rur dwuściennych typu TW d=200mm z włazem H=1,50 m | szt | 1,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 141702-020 | Studzienki osadnikowe z rury karbowanej z tworzyw sztucznych z wpustem deszczowym żeliwnym do rury teleskopowej o średnicy 315mm - analogia | szt | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 142401-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt | 2,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 170308-095 | Przylączka siodłowe i wbudowane w istniejące rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 400/150mm analogia | wcinka | 3,00 |
| 59 | wg nakładów | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300mm z | odcinek | 3,00 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|---|----------------|-------------|
| | <i>rzeczowych KNNR 4 161004-101</i> | <i>rur PE</i> | | |
| 60 | <i>wg nakładów rzeczowych KNNR 4 161002-101</i> | <i>Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur PE</i> | <i>odcinek</i> | <i>1,00</i> |
| 61 | <i>wg nakładów rzeczowych KNNR 4 161001-101</i> | <i>Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PE</i> | <i>Odcinek</i> | <i>9,00</i> |

VI. Rodzaj robót: przebudowa linii oświetlenia drogowego

| <i>L.p.</i> | <i>Podstawa ustalenia</i> | <i>opis</i> | <i>j.m.</i> | <i>ilość</i> |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1 | <i>KNNR 5 0701-0200</i> | <i>Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III</i> | <i>m³</i> | <i>89</i> |
| 2 | <i>KNNR 5 0702-0200</i> | <i>Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III</i> | <i>m³</i> | <i>89</i> |
| 3 | <i>KNNR 5 0707-0202</i> | <i>Układanie kabli YAKY 4x35mm² mechanicznie metodą uciągu czółowego z zabezpieczeniem folią kalandr. z PCV</i> | <i>m</i> | <i>360</i> |
| 4 | <i>KNNR 5 0706-0100</i> | <i>Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego</i> | <i>m</i> | <i>360</i> |
| 5 | <i>KNNR 5 0726-0600</i> | <i>Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm</i> | <i>szt.</i> | <i>18</i> |
| 6 | <i>KNNR 5 0705-0103</i> | <i>Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110</i> | <i>szt.</i> | <i>10</i> |
| 7 | <i>KNNR 5 1001-0321 analogia</i> | <i>Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych CDR 6/3 z fundamentem F-100</i> | <i>szt.</i> | <i>8</i> |
| 8 | <i>KNNR 5 1004-0212 analogia</i> | <i>Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego Lemnis 250W</i> | <i>szt.</i> | <i>8</i> |
| 9 | <i>KNNR 5 1004-0201 analogia</i> | <i>Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5,2x7m</i> | <i>kpl</i> | <i>8</i> |
| 10 | <i>KNNR 5 1414-0101 analogia</i> | <i>Montaż fundamentów betonowych F-100</i> | <i>szt.</i> | <i>8</i> |
| 11 | <i>KNNR 5 1304-0100</i> | <i>Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i roboczego pierwszy pomiar</i> | <i>szt.</i> | <i>1</i> |
| 12 | <i>KNNR 5 1304-0200</i> | <i>Badania i pomiary inst. uziemienia ochron. i rob. każdy następny pomiar</i> | <i>szt.</i> | <i>2</i> |
| 13 | <i>KNNR 5 1304-0500</i> | <i>Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar</i> | <i>szt.</i> | <i>1</i> |
| 14 | <i>KNNR 5 1304-0600</i> | <i>Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar</i> | <i>szt.</i> | <i>2</i> |
| 15 | <i>KNNR 5 0907-0600</i> | <i>Układanie uzimów w rowach kablowych-FeZn30x3</i> | <i>m</i> | <i>312</i> |
| 16 | <i>KNNR 5 0907-0500</i> | <i>Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych</i> | <i>m</i> | <i>5</i> |

Część 2) Rewitalizacja placu zabaw w starej części miasta Białobrzegi na działce nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach.

I. Rodzaj robót: Roboty drogowe ; mała architektura ; urządzenia zabawowe.

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Prace przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|----------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010111-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ANALOGIA /plac zabaw/ | ha | 0,20 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 1 134,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 1 134,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 050618-02-060 | Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobotonu o grubości do 30 cm - ściany lub ławy | m3 | 3,00 |

2. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|----------|
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010202-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5 t, na 1 km. Kat. gruntu III | m3 | 226,80 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010203-05-060 | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowład. do 5t. Kat. gruntu III-IV - KROTNOŚĆ 8 | m3 | 226,80 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 1 134,00 |

3. Podbudowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pod plac zabaw/ | m2 | 815,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /pod nawierzchnię z kostki i piaskownicy/ | m2 | 320,00 |

4. Nawierzchnie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|--------|
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110501-07-050 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 305,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA | m | 247,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110407-06- | Obrzeża betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 257,00 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--------|
| | 040 | | | |
| 13 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-050 | Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /182m ² - 10cm/ | m ² | 182,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-050 | Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /633m ² - 6cm/ | m ² | 633,00 |

5. Elementy wyposażenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----------------|-------|
| 15 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-090 | Urządzenia zabawowe /z montażem/ | kpl | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20101-010-050 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ław fundamentowych - /ławki parkowe; kosze parkowe 20x1,32 + 1,08x6/ | m ² | 32,88 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20106-010-060 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych - /ławki parkowe; kosze parkowe 6x0,30x0,30x0,60 + 20x2x0,80x0,30x0,60/ | m ³ | 6,08 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-020 | Kosze parkowe /z montażem/ | szt | 6,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-020 | Ławki parkowe /z montażem/ | szt | 20,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-020 | Piaskownice /z montażem/ | szt | 2,00 |

II. Rodzaj robót: Roboty ogrodnicze.

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Prace ogrodnicze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|-----|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNP 1-131346-0201-020 | Karczowanie krzewów o średnicy korony powyżej 1 m Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i krzewów w skupinach 2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość do 20 m Grupa I | szt | 14,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010102-0101-020 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem o średnicy 10-15 cm piłą mechaniczną łańcuchową | szt | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010102-02-020 | Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 16-25 cm piłą mechaniczną łańcuchową | szt | 4,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010102-03-020 | Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 26-35 cm piłą mechaniczną łańcuchową | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-03-164 | Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km | m-p | 2,27 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-02-164 | Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km | m-p | 0,50 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-05-164 | Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu. - KOLEJNE 8KM | m-p | 2,77 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|---|--|-----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210202-02-050 | Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim zadarniowanym | m2 | 480,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210320-04-020 | Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych) w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy bryły korzeniowej 1,2 m | szt | 24,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210302-05-020 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.1 głęb.0,5m, ziemia urodzajna | szt | 476,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210209-01-052 | Ręczne rozrzucenie kory o grubości 2 cm na terenie płaskim - pod krzewami ANALOGIA | ha | 0,05 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210209-02-052 | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim. Dodatek kolejne 3 cm - pod krzewami ANALOGIA | ha | 0,05 |

2. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210701-03-020 | Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych | szt | 24,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210701-01-020 | Pielęgnacja krzewów liściastych | szt | 476,00 |

III. Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe, ogrodzenie

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410208z.o.3.1.-060 | Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem | m3 | 7,28 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040302-01-060 | Rozebranie fundamentów ogrodzenia z betonu | m3 | 8,93 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040302-01-060 | Rozebranie murków piaskownic | m3 | 2,13 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040302-01-060 | Rozebranie postumentów ławek | m3 | 3,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-01-060 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | m3 | 21,84 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04110305-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km | m3 | 21,84 |

2. OGRODZENIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|--------|
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 137,57 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 34,39 |

IIIF5.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”

| | | | | |
|----|--|--|-----|--------|
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 4,34 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020207-01020707-050 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm z betonu C25/30 W8 (fundament i cokół) | m2 | 213,06 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2020259-02-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 1,57 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR AT1710402-050 | Cięcie piłą diamentową betonu - nacięcie dylatacji | m2 | 2,81 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020617-12-040 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem trwale plastycznym w kolorze betonu | m | 30,48 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych (AW) | Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. Charakterystyka Robót: analiza indywidualna | m2 | 127,19 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AT0810502-050 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | m2 | 127,19 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 333,06 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa | m2 | 333,06 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0201-060 | Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 134,31 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-05021404-060 | Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km | m3 | 37,65 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021802-03-040 | Ogrodzenie z przęsłami typu P2 - przęsła w module co ca 1,92m H=1,50m z pionowych okrągłych prętów średnicy co ca 12-13cm oraz poziomej rury prostokątnej wieńczącej przęsła oraz dwóch płaskowników w części dolnej przęsła, przęsła od dołu Słupki przęsła z rur stalowych kwadratowych 80x80x3mm L=2,30m (szt 33+2). Słupki od góry zamknięte zwieńczeniami kulistymi obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 64,86 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021802-01-040 | Ogrodzenie z przęsłami typu P1 - przęsła w module co ca 1,92m H=1,05m z pionowych okrągłych prętów średnicy co ca 12-13cm oraz poziomej rury prostokątnej wieńczącej przęsła oraz dwóch płaskowników w części dolnej przęsła, przęsła od dołu Słupki przęsła z rur stalowych kwadratowych 60x60x3mm L=1,86m (szt 58+4). Słupki od góry zamknięte zwieńczeniami kulistymi obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 109,23 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-02-090 | Furta/brama F1 (2,02*1,24m) | kpl | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych (AW) | Furta F2 (1,02*1,24m) Charakterystyka Robót: analiza indywidualna | kpl | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-02-090 | Furta/brama F3 (2,02*1,69m) | kpl | 1,00 |



GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(PROJEKT ZAPISÓW UMOWY)

UMOWA NR /2011

W dniu 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, pomiędzy:
Gminą Białobrzegi, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi,
ul. Plac Zygmunta Starego 9, NIP 798-14-58-304, reprezentowaną przez:

- **Wiesława Banachowicza** – **Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi**
- **przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy –p. Anny Fatek**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a firmą
REGON mającą siedzibę w przy ul.....
..... działającą na podstawie wpisu do Nr

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr IIIFS.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078)

zawarta została umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1) Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 71631300-3: w zakresie:

Wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzór i koordynacja wszystkich robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”.

Projekt „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”, w zakresie robót budowlanych, obejmuje:

- zagospodarowanie terenu zielenią oraz mała architektura,
- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z funkcją ciągów pieszych i dróg wewnętrznych,
- parkingów,
- ciągów pieszych,
- oświetlenia (dróg, budynku oraz placu i zieleni)
- fontanny oraz komory z zapleczem (wraz z przyłączem wod.-kan. oraz inst. elektryczną),
- przebudowa placu wokół ratusza,
- budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

2) Usługi należy wykonać zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego projektem budowlano - wykonawczym, opisami i przedmiarami robót, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa

budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi:

- a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającego w ciągu 5 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-2012 (m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych), którego wzór otrzyma w dniu podpisania umowy,
- b) Realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,
- c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
- d) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
- e) Podczas trwania robót budowlanych – obecności na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecności),
- f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót,
- g) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
- h) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,
- i) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego,
- j) Kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektami budowlanymi/wykonawczymi, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pozwoleniami na budowę, uzgodnieniami oraz umową,
- k) Weryfikację kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą,
- l) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,
- m) Kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót,
- n) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- o) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- p) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
- q) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),

- r) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- s) Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
- t) Sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót,
- u) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,
- v) Spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- w) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w Komisji odbioru robót,
- x) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,
- y) Poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej,
- z) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę,
- aa) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- bb) Stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych,
- cc) Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.:
 - a. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej – Inspektor koordynujący nadzór,
 - b. Inspektor nadzoru w branży drogowej,
 - c. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej,
 - d. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej,
 - e. Inspektor nadzoru w branży zieleni,
- dd) Udział w odbiorze końcowym inwestycji,
- ee) W okresie rękojmi na wniosek użytkownika uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie użytkowania w tym okresie.

Wszystkie oświadczenia woli dotyczące realizacji inwestycji Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego celem wdrożenia wniosków o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, normami i wiedza techniczną

- 4) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

Części składowe umowy

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczenia stron

§ 3

1. Wykonawca deklaruje, że posiada określone ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006

nr 156 poz. 1118), uprawnienia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że będzie w pełni reprezentował interesy Zamawiającego i nie pozostaje w żadnym stosunku zależności lub dominacji i innych relacjach wobec wykonawcy robót, mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonywane przez niego czynności nadzoru i kontroli.

§4

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy następujące dokumenty:
 - 1) pozwolenie na prowadzenie robót.
 - 2) umowę z wykonawcą robót,
 - 3) dokumentację projektową, dotyczącą nadzorowanych robót.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonanie nadzoru może ulec zawieszeniu w przypadkach:
 - 1) konieczności wstrzymania robót budowlanych,
 - 2) innych przyczyn uzasadniających wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
4. Informacje o zawieszeniu nadzoru wnosi się w Dzienniku Budowy
5. W przypadku ponownego podjęcia robót po ich wstrzymaniu Wykonawca podejmuje nadzór.

Warunki płatności

§5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagradzania za wykonanie prac związanych z nadzorem będącym przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty za pełnienie nadzoru do zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem § 6:
w kwocie netto..... zł + podatek VAT w kwocie..... zł, tj.
brutto..... zł (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulega zmianie przez cały czas trwania prac.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT, wprowadzonych właściwymi przepisami.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za okresy zawieszenia nadzoru.
5. Rozliczanie za wykonane usługi odbędzie się na podstawie dwóch faktur częściowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze robót wchodzących w zakres „Rewitalizacji starej części miasta Białobrzegi”, które nie przekroczą odpowiednio do 40% i do 30% wartości wynagrodzenia brutto oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących przedmiotem umowy.
6. Należności wynikające z faktur/rachunków będą płatne przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, **w terminie do 30 dni** od daty złożenia faktury/rachunku.
7. Podstawę wystawienia końcowej faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem po zakończeniu robót.
8. W przypadku zwłoki w płatnościach, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzoru

§ 6

1. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przez WYkonawcę:
 - 1) rozpocznie się z dniem zawarcia umowy, tj. z dniem.....
 - 2) zakończy z dniem ostatecznego zakończenia, odbioru i rozliczenia końcowego wszystkich robót budowlanych, tj. w przewidywanym terminie do dnia 30.09.2012 r.
 - 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony ze względu na przedłużenie się terminu realizacji robót budowlanych.

§ 7

1. Zamawiający może zmniejszyć do 20% kwotę wynagrodzenia wymienionego w § 5, jeżeli w ocenie Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy nie były wykonywane z należytą starannością.
2. Ostateczna ocena wykonanego obowiązku będzie poprzedzona spotkaniem stron i przedstawieniem swoich stanowisk.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759, Nr 161 poz. 1078), w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisy prawa budowlanego.
3. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 - dla Zamawiającego, 1 - dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**) W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego jako najkorzystniejszego Wykonawcy.*

****) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy.*