

Tabela robót ziemnych

droga we wsi Mikówka

km 0+000,00 ÷ 0+675,00

| Km | Hkm | Powierzchnia | | Średnia Powierzchnia | | Odleg- łość | Objętość | | Zużycie na miejscu m3 | Nadmiar Objętości | | Suma algebraiczna | |
|-----|--------|--------------|-------|----------------------|-------|----------------|----------|-------|--------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------|
| | | wykop | nasyp | wykop | nasyp | | wykop | nasyp | | wykop | nasyp | + | - |
| | | m2 | m2 | m2 | m2 | | m3 | m3 | | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 + | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 1,93 | 0,04 | 50,00 | 96,50 | 2,00 | 2,00 | 94,50 | 0,00 | | |
| 0 + | 50,00 | 1,16 | 0,08 | 0,79 | 0,24 | 50,00 | 39,50 | 12,00 | 12,00 | 27,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 0 + | 100,00 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,41 | 50,00 | 18,50 | 20,50 | 18,50 | 0,00 | 2,00 | 122,00 | 0,00 |
| 0 + | 150,00 | 0,32 | 0,42 | 0,20 | 0,59 | 50,00 | 10,00 | 29,50 | 10,00 | 0,00 | 19,50 | 120,00 | 0,00 |
| 0 + | 200,00 | 0,08 | 0,76 | 0,74 | 0,55 | 50,00 | 37,00 | 27,50 | 27,50 | 9,50 | 0,00 | 100,50 | 0,00 |
| 0 + | 250,00 | 1,40 | 0,34 | 1,32 | 0,19 | 50,00 | 66,00 | 9,50 | 9,50 | 56,50 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 0 + | 300,00 | 1,24 | 0,04 | 0,75 | 0,34 | 50,00 | 37,50 | 17,00 | 17,00 | 20,50 | 0,00 | 166,50 | 0,00 |
| 0 + | 350,00 | 0,25 | 0,64 | 0,40 | 0,41 | 50,00 | 20,00 | 20,50 | 20,00 | 0,00 | 0,50 | 187,00 | 0,00 |
| 0 + | 400,00 | 0,55 | 0,17 | 0,50 | 0,26 | 50,00 | 25,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 |
| 0 + | 450,00 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,47 | 50,00 | 14,00 | 23,50 | 14,00 | 0,00 | 9,50 | 198,50 | 0,00 |
| 0 + | 500,00 | 0,12 | 0,60 | 0,52 | 0,54 | 50,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 0,00 | 1,00 | 180,00 | 0,00 |
| 0 + | 550,00 | 0,92 | 0,48 | 1,46 | 0,49 | 50,00 | 73,00 | 24,50 | 24,50 | 48,50 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 0 + | 600,00 | 2,00 | 0,50 | 1,60 | 0,29 | 50,00 | 80,00 | 14,50 | 14,50 | 65,50 | 0,00 | 236,50 | 0,00 |
| 0 + | 650,00 | 1,20 | 0,08 | 1,18 | 0,07 | 25,00 | 29,50 | 1,75 | 1,75 | 27,75 | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| 0 + | 675,00 | 1,15 | 0,06 | | | | | | | | | 329,75 | 0,00 |

572,50 242,75 210,25 362,25 32,50 329,75 m3

7

Współrzędne geodezyjne wierzchołków
drogi we wsi Mikówka gm. Białobrzegi

oś obiektu - droga gminna

| | X | Y | |
|-----------------------|------------|------------|--------|
| W₁ | 5578836,67 | 4630993,17 | 6,70 |
| W₂ | 5578842,49 | 4630996,49 | 71,33 |
| W₃ | 5578854,43 | 4631066,81 | 84,57 |
| W₄ | 5578869,51 | 4631150,03 | 56,35 |
| W₅ | 5578885,29 | 4631204,13 | 34,92 |
| W₆ | 5578895,81 | 4631237,43 | 66,02 |
| W₇ | 5578918,30 | 4631299,49 | 36,53 |
| W₈ | 5578889,77 | 4631322,32 | 126,16 |
| W₉ | 5578944,51 | 4631435,98 | 188,64 |
| W₁₀ | 5578917,29 | 4631622,64 | 20,25 |
| W₁₁ | 5578928,10 | 4631639,77 | |



Wrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części gminy Białobrzegi zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/82/2004 z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz.1726).



Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części gminy Białobrzegi zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/82/2004 z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz.1726).

**UCHWAŁA NR XV/82/2004
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 2 marca 2004 roku**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1171, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 1, art. 10, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne regulacyjne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Białobrzegi zwany dalej „planem”.
2. Teren obejmuje obszar sołectw:
 - 1) Brzeska Wola,
 - 2) Brzeźce,
 - 3) Jasionna,
 - 4) Mikówka,
 - 5) Stawiszyn,
 - 6) Sucha – w części,
 - 7) Szczyły,
 - 8) Okrąglik,
 - 9) Budy Brankowskie
oraz tereny lasów: ALP.

URZĄD MIASTA I GMINY
Białobrzegi
Za zgodnością
z oryginałem

2006-06-30

- mów ciepłowniczych) z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska,
- 11) zaopatrzenie w energię elektryczną - wg potrzeb istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu z lokalnego systemu elektroenergetycznego po jego przebudowie i rozbudowie wg warunków technicznych określanych przez dystrybutora energii i eksploatatora funkcjonujących sieci. Dopuszcza się likwidację istniejących i budowę nowych stacji transformatorowych oraz realizację stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowo. Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczenia ulic i ciągów komunikacyjnych,
- 12) gromadzenie wszelkiego rodzaju odpadów na obszarach zainwestowanych do szczelnych, systematycznie opróżnianych lub wymienianych pojemników w pełni zabezpieczających odpadów przed splukiwaniem wodami opadowymi.

§ 15

1. Na obszarze planu ustala się następujący układ dróg publicznych:

- 1) istniejąca droga krajowa nr 48 **KG** – główna: Przesławice Duże – Potworów – Wyśmierzyce – Białobrzegi – Głowaczów,
- 2) istniejące drogi powiatowe **KZ** – zbiorcze:
 - nr 34 204 Białobrzegi – Radzanów,
 - nr 34 206 Smardzew – Siekluki,
 - nr 34 209 Białobrzegi – Sucha – Brawica,
 - nr 34 210 Kamień – Sucha,
 - nr 34 211 Stawiszyn – Chruściechów,
 - nr 34 212 Turno – Brzeźce,
 - nr 34 213 Szczyty – Drzeźce,
 - nr 34 214 Białobrzegi – Bobrek,
 - nr 34 215 Stromiec – Siekluki,
- 3) istniejące drogi gminne **KL** – lokalne:
 - nr 34 03001 Budy Brankowskie – granica gminy (Pokrzywna),
 - nr 34 03002 Kolonia Drzeźce – granica gminy (Stara Wieś),
 - nr 34 03003 Jasionna – Sucha,
 - nr 34 03004 Kamień – Mikówka – Okraglik – Pohulanka,
 - nr 34 03005 Sucha Szlachecka – granica gminy (Jakubów),
 - nr 34 03006 od drogi nr 7 do Suchoj Szlacheckiej,
 - nr 34 03007 przez wieś Sucha Szlachecka,
 - nr 34 03008 Jasionna – granica gminy (Bleszno),
 - nr 34 03009 Jasionna – granica gminy (Witaszyn),
 - nr 34 03010 Sucha Szlachecka – Suski Młynek – Stawiszyn,
 - nr 34 03011 Leopoldów – Brzeska Wola,
 - nr 34 03012 Szczyty – Leopoldów,
 - nr 34 03013 Brzeźce – Folwark – Szczyty,
 - nr 34 03014 droga przez wieś Sucha Szlachecka,
 - nr 34 03015 Jasionna – Stawiszyn,
 - nr 34 03016 Kamień – granica gminy (Bobrek),
- 4) istniejące drogi gminne **KD** – dojazdowe.

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA I GMINY

74-200 Bobrek, ul. 11
48-7500000
www.miejscowosc.pl
tel. 24 10 10 10 24 10 72

44

Zob. załącznik nr 1
[Podpis]

2. Istniejące drogi, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), przeznacza się do adaptacji, modernizacji, przebudowy itp.

3. Dla istniejących dróg wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), oraz nowych projektowanych, ustala się następujące docelowe parametry:

- 1) dla drogi krajowej KG na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowy:
 - a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 25,0 m,
 - b) szerokość jezdni 2 x 3,5 m,
- 2) dla drogi powiatowej KZ na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowy:
 - a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia – minimum 20,0 m,
 - b) szerokość jezdni – minimum 2 x 3,0 m,
 - c) szerokość chodnika przyległego do drogi – 2,0 m,
- 3) dla drogi gminnej KL:
 - a) na terenie zabudowanym:
 - szerokość w liniach rozgraniczenia – min. 12,0 m,
 - szerokość jezdni – 2 x 3,0 m,
 - b) poza terenem zabudowy:
 - szerokość w liniach rozgraniczenia min. 15,0 m,
 - szerokość jezdni – 2 x 3,0 m.

4. Dopuszcza się zmianę przyjętych docelowych parametrów dróg, o których mowa w ust. 3 po spełnieniu wymogów określonych w przepisach szczególnych i odrębnych i uzyskaniu akceptacji właściwego zarządcy drogi.

5. Obiekty budowlane położone przy istniejących i projektowanych drogach, wymienionych w ust. 1) winny być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

- 1) na terenie zabudowanym:
 - a) od drogi krajowej – 10,0 m,
 - b) od drogi powiatowej – 8,0 m,
 - c) od drogi gminnej – 6,0 m,
- 2) poza terenem zabudowy:
 - a) od drogi krajowej – 25,0 m,
 - b) od drogi powiatowej – 20,0 m,
 - c) od drogi gminnej – 15,0 m.

6. Na terenach zwartej zabudowy osadniczej linii zabudowy mogą być dostosowane do istniejącej linii zabudowy trwalej.

7. Odległości zabudowy od dróg, o których mowa w pkt. 6), 7) mogą być zmienione w uzasadnionych przypadkach przez właściwy zarząd drogi.

8. Pozostałe drogi gminne dojazdowe KD, publiczne i niepubliczne, istniejące i projektowane, winny spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i odrębnych.

9. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych dotyczących dróg publicznych i uzyskania zgody zarządcy drogi.

7m zgodność

URZĄD MIASTA I GMINY

2006-09-13

19.09.2006

19.09.2006

19.09.2006

[Signature]