



## **MIASTO i GMINA BIAŁOBRZEGI**

Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(zwana dalej siwz)

## **OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

### **„Modernizacja chodników w Białobrzegach”**

o wartości szacunkowej przekraczającej progi określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opracowała:  
Ewelina Gębska-Pawłowska  
Inspektor WIIiFS

Białobrzegi, dnia 25 marca 2009 r.

Zatwierdził:

.....  
/podpis/

## **1. ZAMAWIAJACY:**

**Miasto i Gmina Białobrzegi, pow. białobrzegi woj. mazowieckie**  
**reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi**  
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach  
26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9.

## **2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) w trybie przetargu nieograniczonego, oraz aktami wykonawczymi do w/w Ustawy.

## **3. Opis przedmiotu zamówienia:**

### **3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodników ulic: Akacyjowa, Bautscha i Kościelna w Białobrzegach o powierzchni łącznej ok. 2897 m<sup>2</sup>, dzieląca się na poszczególne zadania:**

**Zadanie 1).** Przebudowa chodnika po obu stronach w ciągu ulicy Akacyjowej w Białobrzegach o powierzchni ok. 455,70 m<sup>2</sup>.

**Zadanie 2).** Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Bautscha w Białobrzegach na odcinku o powierzchni ok. 155,45 m<sup>2</sup>.

**Zadanie 3).** Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Ogrodowa o powierzchni ok. 2.285,60 m<sup>2</sup>.

**Szczegółowy zakres robót obejmuje Załącznik Nr 2 do Specyfikacji z 25.03.2009 r.**

3.2 Zamówienie wg **CPV: 45.23.32.22-1** Roboty w zakresie chodników  
**45.23.32.53-7** Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

3.3 Zamawiający – na mocy art. 36 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## **4. Składanie ofert częściowych:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wykonanie poszczególnych zadań w całości.

**5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:**

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**6. Składanie ofert wariantowych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**7. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako wykonanie każdego z osobna zadania, którego termin ustala się **na max. 30 dni kalendarzowych**, licząc od daty podpisania stosownej umowy.

**8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

- 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:

- złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze siwz.

- 8.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

- warunkiem spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne jest złożenie Oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.

- 8.3 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, wobec których zachodzi okoliczność wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę w okolicznościach, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8 ust. 1 niniejszej Specyfikacji są:

- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,
- kosztorys ofertowy.

**10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:**

- 10.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. W przypadku przekazywania jakiegokolwiek informacji za pomocą faksu należy potwierdzić ją listownie.

10.2 Numery telefonów i faksu Zamawiającego prowadzącego procedurę przetargową: tel./fax.  
(048) 613-2572; <http://bialobrzegimw.e-bip.pl/> <http://www.bialobrzegi.pl/>  
NIP 798-125-18-85, REGON 000527641  
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Nr 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010.

**11. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osobami wskazanymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  
mgr Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy  
Strukturalnych w UMiG w Białobrzegach  
mgr Ewelina Gębska-Pawłowska – Inspektor  
kontakt: tel. 048 613-2572 w. 24 i 25 w godz. 9.00 – 14.00.

**12. Termin związania ofertą:**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres trzydziestu (30) dni od godz.10:00 dnia **21 kwietnia 2009 r.**

**13. Sposób przygotowania ofert:**

1. Przygotowanie oferty:

- 1/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2/ Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3/ Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4/ Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5/ Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej siwz.
- 7/ Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zalecanymi oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
- 8/ Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9/ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości ofert.
- 10/ Wszystkie kartki składające się na ofertę muszą zostać ponumerowane.
- 11/ Wzór umowy oferent ma parafować na każdej stronie, jako akceptację jej treści, i załączyć go do składanej oferty.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

W przypadku wybrania oferty wspólnej, przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania ofert.

- 1/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w:  
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 pokój nr 23 (sekretariat)  
Oferta winna być oznaczona następująco „**Modernizacja chodników w Białobrzegach**”.
- W wypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia

wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2/ Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3/ Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

#### **14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 w pokoju nr 23 (sekretariat) **nie później niż do godz. 9:30 w dniu 21 kwietnia 2009 r.** Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otworzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 na sali konferencyjnej **o godz. 10:00 w dniu 21 kwietnia 2009 r.**

3. Otwarcie ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także oferowana cena.

#### **15. Sposób obliczania ceny oferty:**

15.1 Ceny określić należy na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ślepym (Załącznik Nr 3 do Specyfikacji), który po wypełnieniu przez oferenta stanowić będzie kosztorys ofertowy wg następujących zasad:

- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,
- cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.

15.2 Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.3 Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto – po dodaniu podatku od towarów i usług Vat.

15.4 Sposób rozliczania wykonanego zamówienia określa § 9 i 10 wzoru umowy.

#### **16. Prowadzenie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą:**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

#### **17. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:**

Jedynym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy będzie Cena i Okres udzielonej gwarancji, zaproponowane za wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Znaczenie kryteriów :**

**Cena ..... 100,0%**

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$(C_n/C_{of.b.} \times 100) \times 100,0\% = \text{liczba punktów}$$

$C_n$  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

$C_{of.b.}$  – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100,0% - procentowe znaczenie kryterium ceny

## **18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty oraz o warunkach umowy**

- 18.1 Zamawiający podpiszą umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą, pod względem ceny, ofertę.
- 18.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomią odrębnym pismem.
- 18.3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
- 18.4 Postanowienia umowy zawarto w załączniku do specyfikacji.

## **19. Wadium**

- 19.1 Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa kwotę wadium do zadań:  
zadanie 1). kwota wadium 900,00 złotych  
zadanie 2). kwota wadium 400,00 złotych  
zadanie 3). kwota wadium 2.000,00 złotych
- 19.2 Forma wniesienia wadium musi być zgodna z art. 45 ust 6. ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający wskazuje nr rachunku bankowego: B.S. Białobrzegi nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030.

## **20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

- 20.1 Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto zamówienia.
- 20.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
- 20.3 Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.  
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.
- 20.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w § 19 pkt 2 i 3 wzoru umowy.

## **21. Wzór umowy:**

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

**22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zamówienia:**

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 183.

**23. Ogłoszenie wyników przetargu**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

**24. Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

**25. Załączniki**

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- formularz ofertowy
- przedmiary robót
- kosztorysy ofertowe
- wzór umowy

\_\_\_\_\_

[pieczęć wykonawcy]

\_\_\_\_\_

[data]

# FORMULARZ OFERTOWY

## GMINA BIAŁOBRZEGI

reprezentowana przez  
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi

26-800 Białobrzegi  
Plac Zygmunta Starego 9

1. Składamy ofertę na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia „Modernizacja ulic w Białobrzegach”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 25.03.2009 r.
2. Na podstawie warunków zamówienia, podejmujemy się wykonania robót budowlanych będących przedmiotem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami i należyta starannością za następującą cenę:

**Zadanie 1).** Przebudowa chodnika po obu stronach w ciągu ulicy Akacjowej w Białobrzegach o powierzchni ok. 455,70 m<sup>2</sup>.

- w kwocie netto złotych: .....  
(słownie: .....)
- w kwocie brutto złotych: .....  
(słownie: .....)
- w tym podatek VAT w wysokości ....., to jest w kwocie .....zł  
(słownie: .....)

**Zadanie 2).** Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Bautscha w Białobrzegach na odcinku o powierzchni ok. 155,45 m<sup>2</sup>.

- w kwocie netto złotych: .....  
(słownie: .....)
- w kwocie brutto złotych: .....  
(słownie: .....)



- w tym podatek VAT w wysokości .....%, to jest w kwocie .....zł  
(słownie: .....)

**Zadanie 3).** Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Ogrodowa o powierzchni ok. 2.285,60 m<sup>2</sup>.

- w kwocie netto złotych: .....  
(słownie: .....)
- w kwocie brutto złotych: .....  
(słownie: .....)

- w tym podatek VAT w wysokości .....%, to jest w kwocie .....zł  
(słownie: .....)

3. Na cały zakres wynikający z naszej oferty **udzielamy gwarancji na okres 48 miesięcy**.
4. Powyższe ceny zostały określone w załączonym kosztorysie ofertowym i obejmują pełen zakres zamówienia w warunkach przedstawionych w specyfikacji.
5. Akceptujemy zakończenie każdego zadania wchodzącego w zakres zamówienia w okresie 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, jednoznaczny z okresem określonym w specyfikacji i wzorze umowy.
6. Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza oferta jest zgodna z terminem związania ofertą wymaganym w specyfikacji.
7. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
  - Załącznik 1: “Oświadczenie Oferenta”,
  - Kosztorys ofertowy,
  - parafowany wzór umowy.

\_\_\_\_\_  
Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

\_\_\_\_\_  
Nazwa oferenta

\_\_\_\_\_  
Adres i nr kontaktowy tel./fax.

\_\_\_\_\_  
adres www i e-mail

\_\_\_\_\_  
[pieczęć wykonawcy]

\_\_\_\_\_  
[data]

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanej przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 25.03.2009 r.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w siwz.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w specyfikacji. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.
8. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji robót budowlanych w określonym czasie.
9. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu Ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
11. Do niniejszego „Oświadczenia Oferenta” dołączone są następujące dokumenty:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;*
  - b) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego – *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;*

- c) aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne – *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;
- d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
- e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do okręgowej izby inżynierów.

---

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

---

Nazwa oferenta

---

---

Adres i nr kontaktowy

---

---

adres www i e-mail

**Zadanie 1**

**Przebudowa chodnika po obu stronach w ciągu ulicy Akacjowej w Białobrzegach o powierzchni ok. 455,70 m<sup>2</sup>.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	m <sup>2</sup>	455,70
2	Rozebranie krawężników 15 x 30	mb	143,27
3	Roboty ziemne z wywiezieniem ziemi	m <sup>3</sup>	49,00
4	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	29,20
5	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. wjazdów z betonu mic 2,5-5,0	m <sup>2</sup>	148,10
6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik i opaska.	m <sup>2</sup>	307,60
7	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	143,30
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy	m <sup>2</sup>	307,60
9	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik.	m <sup>2</sup>	148,10
10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup> . Zasuwy wodne i gazowe	szt	2
11	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m <sup>3</sup> . Studnie	szt	1
12	Palisada betonowa typu Koala 20x15x40 cm	mb	19,6

**Zadanie 2**

**Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Bautscha w Białobrzegach na odcinku o powierzchni ok. 155,45 m<sup>2</sup>.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	m <sup>2</sup>	142,70
2	Rozebranie nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych 24x28x12	m <sup>2</sup>	12,75
4	Rozebranie krawężników 15 x 30	mb	73,50
5	Roboty ziemne z wywiezieniem ziemi	m <sup>3</sup>	16,00
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	10,60
7	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. wjazdów z betonu MPa 2,5-5,0	m <sup>2</sup>	12,75
8	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik	m <sup>2</sup>	142,70
9	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	73,50
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy	m <sup>2</sup>	12,75
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik.	m <sup>2</sup>	142,75
14	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m <sup>3</sup> . Studnie	szt	12

**Zadanie 3**

**Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Ogrodowa o powierzchni ok. 2.285,60 m<sup>2</sup>.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	m <sup>2</sup>	1443,10
2	Rozebranie nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych 24x28x12	m <sup>2</sup>	513,60
3	Rozebranie obrzeży trawnikowych	mb	495,80
4	Rozebranie krawężników 15 x 30	mb	12,00
5	Roboty ziemne z wywiezieniem ziemi	m <sup>3</sup>	255,00
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	87,20
7	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. wjazdów z betonu MPa 2,5-5,0	m <sup>2</sup>	835,00
8	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik i opaska.	m <sup>2</sup>	1450,60
9	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	12,00
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	582,50
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy	m <sup>2</sup>	835,00
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik.	m <sup>2</sup>	1450,60
13	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup> . Zasuwy wodne i gazowe	szt	19
14	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m <sup>3</sup> . Studnie	szt	18

**Zadanie 1**

**Przebudowa chodnika po obu stronach w ciągu ulicy Akacjowej w Białobrzegach o powierzchni ok. 455,70 m<sup>2</sup>.**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1</b>	<b>Element: Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	KNNR 00-06-0805- 0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	455,70 m <sup>2</sup>		
1.2		Rozebranie krawężników betonowych	143,27 mb		
1.3	KNR 04-04-1101- 0200	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	29,20 m <sup>3</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>2</b>	<b>Element: Roboty ziemne</b>				
2.1	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. Urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. Chodnik	36,45 m <sup>3</sup>		
2.2	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. – krawężniki	6,45 m <sup>3</sup>		
2.3	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład.. Wjazdy i postoje	6,25 m <sup>3</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>3</b>	<b>Element: Podbudowa</b>				
3.1	KNNR 00-06-0113- 0500	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. Wjazdów i postojów z betonu 2,5-5,0 MPa	148,10 m <sup>2</sup>		
3.2	KNNR 00-06-0106- 0500	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik.	307,60 m <sup>2</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>4</b>	<b>Element: Krawężniki</b>				
4.1	KNR 231-04-0403	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	143,30 mb		
RAZEM ELEMENT					
<b>5</b>	<b>Element: Nawierzchnia</b>				
5.1	KNNR 00-06-0502- 0400	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy i postoje	148,10 m <sup>2</sup>		
5.2	KNNR 00-06-0502- 0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik	307,60 m <sup>2</sup>		

RAZEM ELEMENT				
<b>6</b>	<b>Element: Regulacja urządzeń</b>			
6.1	KNNR 00-06-1305- 0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodne i gazowe	2 szt.	
6.2	KNNR 00-06-1305- 0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie	1 szt.	
RAZEM ELEMENT				
<b>7</b>	<b>Element: Palisada</b>			
7.1	KNR 231- 407-5	Palisada betonowa typu Koala 20x15x40 cm	19,60 mb	
RAZEM ELEMENT				
<b>RAZEM KOSZTORYS</b>				

<b>Razem netto</b>	
<b>Podatek Vat 22%</b>	
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	



**Zadanie 2****Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Bautscha w Białobrzegach na odcinku o powierzchni ok. 155,45 m<sup>2</sup>.****KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1</b>	<b>Element: Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	KNNR 00-06-0805- 0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	142,70 m <sup>2</sup>		
1.2		Rozebranie nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych 24x28x12	12,75 m <sup>2</sup>		
1.3		Rozebranie krawężników betonowych	73,50 mb		
1.4	KNR 04-04-1101- 0200	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	10,60 m <sup>3</sup>		
			RAZEM ELEMENT		
<b>2</b>	<b>Element: Roboty ziemne</b>				
2.1	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. Urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. Chodnik	14,20 m <sup>3</sup>		
2.2	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. – krawężnik	3,30 m <sup>3</sup>		
2.3	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład.. Wjazdy	1,14m <sup>3</sup>		
			RAZEM ELEMENT		
<b>3</b>	<b>Element: Podbudowa</b>				
3.1	KNNR 00-06-0113- 0500	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. wjazdów z betonu MPa 2,5-5,0	12,75 m <sup>2</sup>		
3.2	KNNR 00-06-0106- 0500	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik.	142,70 m <sup>2</sup>		
			RAZEM ELEMENT		
<b>4</b>	<b>Element: Krawężniki</b>				
4.1	KNR 231-04-0403	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	73,50 mb		
			RAZEM ELEMENT		
<b>5</b>	<b>Element: Nawierzchnia</b>				
5.1	KNNR 00-06-0502- 0400	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy	12,75 m <sup>2</sup>		
5.2	KNNR 00-06-0502- 0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm(szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik	142,70 m <sup>2</sup>		
			RAZEM ELEMENT		

<b>6</b>	<b>Element: Regulacja urządzeń</b>			
6.2	KNNR 00-06-1305- 0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie	2 szt.	
			RAZEM ELEMENT	
			<b>RAZEM KOSZTORYS</b>	

<b>Razem netto</b>	
<b>Podatek Vat 22%</b>	
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	

**Zadanie 3****Przebudowa chodnika po stronie północnej w ciągu ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Ogrodowa o powierzchni ok. 2.285,60 m<sup>2</sup>.****KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1</b>	<b>Element: Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	KNNR 00-06-0805- 0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 i 50x50x100	1443,10 m <sup>2</sup>		
1.2		Rozebranie nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych 24x28x12	513,60 m <sup>2</sup>		
1.3	KSNR 6 t.806 p.8	Rozebranie obrzeży trawnikowych	495,80 mb		
1.4		Rozebranie krawężników betonowych	12,00 mb		
1.5	KNR 04-04-1101- 0200	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	87,20 m <sup>3</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>2</b>	<b>Element: Roboty ziemne</b>				
2.1	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. Urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. Chodnik	145,00 m <sup>3</sup>		
2.2	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład. – zieleniec	24,02 m <sup>3</sup>		
2.3	KNNR 00-01-0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyład.. Wjazdy	86,06 m <sup>3</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>3</b>	<b>Element: Podbudowa</b>				
3.1	KNNR 00-06-0113- 0500	Podbudowa gr. 10 cm z chudego betonu pod naw. wjazdów z betonu MPa 2,5-5,0	835,00 m <sup>2</sup>		
3.2	KNNR 00-06-0106- 0500	Warstwy odcinające z piasku zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm. Chodnik.	1450,60 m <sup>2</sup>		
RAZEM ELEMENT					
<b>4</b>	<b>Element: Obrzeża</b>				
4.1	KNNR 00-06-0404- 0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	582,50 mb		
RAZEM ELEMENT					
<b>5</b>	<b>Element: Krawężniki</b>				
5.1	KNR 231-04-0403	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	12,00 mb		
RAZEM ELEMENT					
<b>6</b>	<b>Element: Nawierzchnia</b>				
6.1	KNNR 00-06-0502- 0400	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnieniem piaskiem. Wjazdy	835 m <sup>2</sup>		

6.2	KNNR 00-06-0502- 0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoi piaskiem. Chodnik	1450,60 m2		
<b>RAZEM ELEMENT</b>					
<b>7 Element: Regulacja urządzeń</b>					
7.1	KNNR 00-06-1305- 0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodne i gazowe	19 szt.		
7.2	KNNR 00-06-1305- 0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie	18 szt.		
<b>RAZEM ELEMENT</b>					
<b>RAZEM KOSZTORYS</b>					

<b>Razem netto</b>	
<b>Podatek Vat 22%</b>	
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	

Załącznik nr 4 do Specyfikacji z 25.03.2009 r.

## U M O W A Nr .....

zawarta w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w dniu ..... 2008 r., pomiędzy:

**Miastem i Gminą Białobrzegi**, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach przy Placu Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

- **Wiesława Banachowicza** – **Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi**
- **Waldemara Olszewskiego** – **Zastępcę Burmistrza**

• przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy p. Anny Fatek,  
zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a ..... NIP ..... z siedzibą: ..... ul. ...., reprezentowana przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

### § 1.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. „Modernizacja chodników w Białobrzegach” Zadanie nr ...

.....  
.....

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 25 marca 2009 roku oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

### § 2.

1. Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na dzień ..... roku.
2. Termin zakończenia prac ustala się nie później niż ..... roku.

### § 3.

W dniu zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

### § 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

### § 5.

1. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
3. W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

#### § 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy. Wykonawca do realizacji umowy użyje materiałów najwyższej jakości – klasy I.

#### § 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1. Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy oraz organizację ruchu drogowego dla uczestników ruchu drogowego.
2. Opracowuje i uzgadnia z Policją projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy.
3. Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.
4. Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.
5. Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

#### § 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

#### § 9.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonych faktur oddzielnie na obu zamawiających.
2. Faktury będą uregulowane w formie przelewu ciągu 30 dni od daty ich złożenia w siedzibie zamawiających.

#### § 10.

1. **Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto:** ..... zł, słownie złotych: ...../100, w tym ....% podatek VAT: ..... zł, cena netto: ..... zł.
2. Cena za wykonanie prac określonych w § 1 nie ulegnie zmianie.
3. W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

#### § 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

#### § 12.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru .....  
..... nr uprawnień .....

#### § 13.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował .....  
..... nr uprawnień .....

#### § 14.

Kierownik robót informuje inspektora nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

#### § 15.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:  
za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  
odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

#### **§ 16.**

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### **§ 17.**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 48 miesięcy.

#### **§ 18.**

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na następujących warunkach:

- 1) w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości brutto niniejszej umowy, co daje kwotę ..... zł (słownie złotych: .....), w formie .....
- 2) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ..... zł (słownie złotych: .....), gwarantować będzie zgodnie z umową wykonanie jej postanowień i zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
- 3) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ..... zł (słownie złotych: .....), służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń § 18 niniejszej umowy.

#### **§ 19.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **§ 20.**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 21.**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy o mocy oryginału – po jednym dla każdej ze stron.

**Miasto i Gmina Białobrzegi**

**Wykonawca**

